



BUILT FOR
PERFORMANCE

ENGINEERED FOR
PROFIT

KATALOG PRODUK

SOLUSI PERALATAN LAUNDRY PROFESIONAL
UNTUK BISNIS YANG LEBIH EFEKTIF & MENGUNTUNGKAN



DURABLE

Tahan lama &
material premium



EFFICIENT

Hemat energi,
hemat biaya



PROFITABLE

ROI lebih cepat,
bisnis lebih maju



RELIABLE

Didukung layanan
& suku cadang



PERALATAN LAUNDRY
PROFESIONAL KAVRIX

Dirancang dengan teknologi modern dan standar internasional untuk memberikan performa terbaik, efisiensi tinggi, dan keandalan maksimal bagi berbagai kebutuhan bisnis laundry Anda.



SCAN KATALOG
LENGKAP PRODUK
KAVRIX



0812-9907-7274
WhatsApp Business



info@tokomesinlaundry.com
Email



www.tokomesinlaundry.com
Website



KAVRIX
PROFESSIONAL LAUNDRY EQUIPMENT

WWW.TOKOMESINLAUNDRY.COM

WASHER EXTRACTOR

PERFORMA MAKSIMAL. EFISIENSI MAKSIMAL.

Mesin Washer Extractor KAVRIX dirancang untuk hasil cucian profesional, daya tahan tinggi, dan operasional yang hemat energi untuk bisnis laundry modern Anda.



PERFORMA TINGGI

Putaran optimal & G-Force tinggi untuk ekstraksi air maksimal.



KETAHANAN MAKSIMAL

Komponen premium, rangka kokoh, dan dirancang untuk pemakaian jangka panjang.



HEMAT ENERGI & AIR

Sistem hemat air dan konsumsi energi yang lebih efisien.



OPERASI SENYAP

Peredam getaran canggih untuk kenyamanan kerja.



SMART CONTROL

Panel kontrol digital intuitif & program cucian fleksibel, monitoring real-time.



HYGIENE ASSURED

Desain higienis, mudah dibersihkan, sesuai standar industri.



OPSI PEMANASAN FLEKSIBEL SESUAI KEBUTUHAN BISNIS ANDA



STEAM HEATING

Pemanas uap untuk performa stabil, efisien, dan biaya operasional rendah.



ELECTRIC HEATING

Pemanas listrik berkualitas tinggi dengan kontrol suhu presisi.



WATER HEATER

Pemanas air internal, solusi praktis tanpa instalasi uap.

SPESIFIKASI TEKNIS

MODEL	KW-15	KW-20	KW-25	KW-30	KW-50	KW-70	KW-100	KW-130	KW-150
Kapasitas (kg)	15	20	25	30	50	70	100	130	150
Volume Tabung (L)	154	200	251	291	499	983	983	1307	1514
Ukuran Tabung (mm)	φ700*400	φ700*520	φ800*500	φ800*580	φ1020*610	φ1200*870	φ1200*870	φ1300*985	φ1440*930
Konsumsi Air (L)	210	300	387	500	800	1181	1181	1350	1500
Kecepatan Cuci (rpm)	58	48	48	36	36	32	32	32	38
Kecepatan Putaran Tinggi (rpm)	750	700	700	700	700	700	700	700	700
Ukuran Pipa Air Masuk (mm)	φ20	φ20	φ20	φ32	φ40	φ50	φ50	φ50	φ50
Ukuran Pipa Drainase (mm)	φ60	φ60	φ60	φ76	φ114	φ114*2	φ114*2	φ114*2	φ114*2
Tekanan Uap (mpa)	0.4-0.5	0.4-0.5	0.4-0.5	0.4-0.5	0.4-0.5	0.4-0.5	0.4-0.5	0.4-0.6	0.4-0.6
Konsumsi Uap (kg/cycle)	11	15	18	21	35	70	70	104	120
G-Force	220	220	210	219	287	270	240	260	200
Metode Pemanas (Opsional)	Full Elektrik / Steam / Water Heater (eksternal)								
Daya Motor (kw)	2,2	2,2	2,2	3	5,5	8	7,5	7,5	15
Daya Pemanas Elektrik (kw)	6	10	15	24	30	48	48	48	48
Actual Daya Elektrik (kw)	4,2	5,53	7,2	11	15,5	23,5	23,5	23,5	23,5
Berat Bersih (kg)	580	680	960	1500	2500	3200	3200	3200	5000
Dimensi Mesin P*L*T (mm)	950*1020*1560	950*1200*1500	1090*1170*1580	1440*1485*1805	1500*1650*1866	1780*2150*2060	1780*2150*2060	1780*2150*2060	2000*2500*2200

*Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.

SOLUSI TEPAT UNTUK BISNIS ANDA

- ✓ Laundry Komersial & Industri
- ✓ Hotel & Resort
- ✓ Rumah Sakit & Fasilitas Kesehatan
- ✓ Pabrik, Garmen & Seragam Kerja
- ✓ Pesantren, Asrama & Institusi Pendidikan



INVESTASI CERDAS HARI INI,
PROFIT BERKELANJUTAN ESOK HARI.



TEKNIS

Teknologi presisi & material premium untuk durabilitas tanpa kompromi.



TAKTIS

Proses lebih cepat, hasil lebih bersih, operasional lebih mudah.



BISNIS

Efisiensi biaya, penghematan energi, dan ROI lebih cepat.



STRATEGIS

Partner terpercaya untuk pertumbuhan bisnis laundry jangka panjang.



0812-9907-7274
WhatsApp Business



info@tokomesinlaundry.com
Email



www.tokomesinlaundry.com
Website

TUMBLE DRYER

**PENGERINGAN CEPAT.
HEMAT ENERGI. HASIL MAKSIMAL.**

Mesin Tumble Dryer KAVRIX dirancang untuk memberikan hasil pengeringan optimal, efisien, dan stabil untuk kebutuhan laundry profesional dengan kapasitas besar.



PENGERINGAN CEPAT & MERATA

Sirkulasi udara panas optimal untuk hasil kering merata dalam waktu lebih singkat.



HEMAT ENERGI MAKSIMAL

Desain aliran udara & insulasi optimal untuk mengurangi konsumsi bahan bakar / listrik.



KONSTRUKSI KOKOH

Rangka kuat, material premium, dan drum tahan lama untuk operasional intensif.



OPERASI SENYAP

Sistem peredam getaran canggih memberikan kebisingan rendah dan nyaman di area kerja.



SMART CONTROL

Panel kontrol digital intuitif, monitoring suhu & waktu presisi, mudah dioperasikan.



AMAN & TERLINDUNGI

Sistem keamanan lengkap, proteksi overheat & aliran eudara untuk operasi aman.



OPSI PEMANASAN FLEKSIBEL SESUAI KEBUTUHAN BISNIS ANDA



STEAM HEATING

Pemanas uap untuk performa stabil, efisien, dan biaya operasional rendah.



ELECTRIC HEATING

Pemanas listrik berkualitas tinggi dengan kontrol suhu presisi.



LPG HEATING

Pemanas gas LPG, efisiensi tinggi dan biaya operasional ekonomis.

SPESIFIKASI TEKNIS

MODEL	KD-15	KD-20	KD-25	KD-35	KD-50	KD-70	KD-100	KD-120	KD-150
Kapasitas (kg)	16	20	25	35	70	70	100	120	150
Volume Tabung (L)	212	298	473	585	690	1210	1585	2351	2724
Ukuran Tabung (mm)	φ920*720	φ920*920	φ950*930	φ1010*930	φ1170*930	φ1320*1225	φ1480*1302	φ1580*1501	φ1600*1630
Tekanan Uap (mpa)	0.4-0.5	0.4-0.5	0.4-0.5	0.4-0.5	0.4-0.5	0.4-0.5	0.4-0.5	0.4-0.5	0.4-0.5
Konsumsi Uap (kg/h)	32	42	58	70	105	140	203	248	320
Konsumsi Gas (kg/h)	-	-	-	1.1	1.6	2.5	4.1	4.1	-
Metode Pemanas (Opsil)	Full Electric / Steam / Gas LPG								
Rated Voltage (V)	220/380	380	380	380	380	380	380	380	380
Daya Motor (kw)	0.38	0.38	1.5	1.5	2.2	2.6	5.2	5.2	6
Daya Pemanas Electric (kw)	7.2	10.9	24	33	45	60	60	60	60
Actual Daya Listrik (kw)	6.8	10.56	19.6	26.25	34.6	48.2	65.6	72.2	90.2
Berat Bersih (kg)	320	380	430	455	510	580	780	880	1000
Dimensi Mesin P*L*T (mm)	904*1040*1730	1102*1235*1890	1106*1270*1930	1080*1410*1950	1200*1570*2120	1310*1810*2180	1570*2045*2240	1755*1910*2250	2000*2100*2430

*Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.

SOLUSI TEPAT UNTUK BISNIS ANDA

- ✓ Laundry Komersial & Industri
- ✓ Hotel & Resort
- ✓ Rumah Sakit & Fasilitas Kesehatan
- ✓ Pabrik, Garmen & Seragam Kerja
- ✓ Pesantren, Asrama & Institusi Pendidikan

“ INVESTASI CERDAS HARI INI,
PROFIT BERKELANJUTAN ESOK HARI.



TEKNIS

Teknologi presisi & material premium untuk durabilitas tanpa kompromi.



TAKTIS

Proses lebih cepat, hasil lebih bersih, operasional lebih mudah.



BISNIS

Efisiensi biaya, penghematan energi, dan ROI lebih cepat.



STRATEGIS

Partner terpercaya untuk pertumbuhan bisnis laundry jangka panjang.

BARRIER WASHER EXTRACTOR

HIGIENE MAKSIMAL. PROSES AMAN & EFISIEN.

Mesin Barrier Washer Extractor KAVRIX dirancang untuk memastikan pemisahan area kotor dan bersih secara total, memberikan pencucian optimal dengan standar higienis tertinggi untuk laundry profesional.



PEMISAHAN AREA TOTAL

Desain barrier memastikan pemisahan area kotor dan bersih secara efektif.



HIGIENE TERTINGGI

Meminimalkan risiko kontaminasi silang untuk standar kebersihan yang lebih tinggi.



PERFORMA TINGGI

Putaran optimal untuk pencucian dan ekstraksi yang maksimal.



HEMAT ENERGI & AIR

Sistem kontrol cerdas untuk penggunaan energi, air, dan bahan kimia lebih efisien.




SMART CONTROL

Panel kontrol digital intuitif, mudah dioperasikan dan monitoring real-time.



KONSTRUKSI DURABLE

Rangka kokoh, material premium untuk performa andal dan tahan lama.



OPSI PEMANASAN FLEKSIBEL SESUAI KEBUTUHAN BISNIS ANDA



STEAM HEATING

Pemanas uap untuk performa stabil, efisien, dan biaya operasional rendah.



FULL ELECTRIC HEATING

Pemanas listrik berkualitas tinggi dengan kontrol suhu presisi.



WATER HEATER (EKSTERNAL)

Pemanas air eksternal, solusi praktis tanpa instalasi uap.

SPESIFIKASI TEKNIS

MODEL	KB-30	KB-50	KB-100
KAPASITAS (kg)	30	50	100
VOLUME TABUNG (L)	291	499	983
UKURAN TABUNG (mm)	φ900*500	φ970*720	φ1200*890
KECEPATAN CUCI (rpm)	35	35	32
KECEPATAN PUTARAN TINGGI (rpm)	800	750	750
UKURAN PIPA AIR MASUK (mm)	φ40	φ40	φ50
UKURAN PIPA DRAINASE (mm)	φ80	φ80	φ80
TEKANAN UAP (mpa)	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6
KONSUMSI UAP (kg/cycle)	21	35	70
KONSUMSI AIR (L)	450	700	1650
KONSUMSI ANGIN / CYCLE (kg)	25	45	50
G-FORCE	250	230	241
METODE PEMANAS (OPSI)	Steam / Full Elektrik / Water Heater (Eksternal)		
RATED VOLTAGE (V)	380	380	380
DAYA MOTOR (kw)	4	5,5	11
DAYA PEMANAS ELEKTRIK (kw)	24	30	45
ACTUAL DAYA ELEKTRIK (kw)	11	15,5	23,5
BERAT BERSIH (kg)	1140	2000	3000
DIMENSI MESIN P*L*T (mm)	1400*1370*1800	1500*1640*1880	1720*1810*2150

*Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.

SOLUSI TEPAT UNTUK BISNIS ANDA

- ✓ Laundry Komersial & Industri
- ✓ Rumah Sakit & Fasilitas Kesehatan
- ✓ Hotel & Resort
- ✓ Pabrik, Garmen & Seragam Kerja
- ✓ Pesantren, Asrama & Institusi Pendidikan



INVESTASI CERDAS HARI INI,
PROFIT BERKELANJUTAN ESOK HARI.



TEKNIS

Teknologi presisi & material premium untuk durabilitas tanpa kompromi.



TAKTIS

Proses lebih cepat, hasil lebih bersih, operasional lebih mudah.



BISNIS

Efisiensi biaya, penghematan energi, dan ROI lebih cepat.



STRATEGIS

Partner terpercaya untuk pertumbuhan bisnis laundry jangka panjang.



0812-9907-7274
WhatsApp Business



info@tokomesinlaundry.com
Email



www.tokomesinlaundry.com
Website



KAVRIX
PROFESSIONAL LAUNDRY EQUIPMENT

FLATWORK IRONER

FINISHING SEMPURNA. PRODUKTIVITAS TANPA BATAS.

Mesin Flatwork Ironer KAVRIX dirancang untuk memberikan hasil setrika yang halus, rapi, dan konsisten dengan efisiensi tinggi, cocok untuk operasional laundry profesional berskala kecil hingga industri.



HASIL SETRIKA SEMPURNA

Permukaan pakaian halus, rapi, dan bebas kerutan secara konsisten.



PRODUKTIVITAS TINGGI

Kecepatan ironing optimal untuk throughput lebih besar dan efisiensi waktu.



SUHU STABIL MAKSIMAL

Sistem kontrol suhu presisi menjaga kualitas hasil ironing terbaik.



HEMAT ENERGI & GAS

Desain efisien untuk penghematan energi dan biaya operasional.




KONSTRUKSI KOKOH

Rangka kuat dan material premium untuk durabilitas dan umur pakai panjang.



PENGOPERASIAN MUDAH

Panel kontrol intuitif, mudah digunakan dan dirawat.



OPSI PEMANASAN FLEKSIBEL SESUAI KEBUTUHAN BISNIS ANDA



FULL ELECTRIC

Pemanasan listrik berkualitas tinggi untuk performa stabil dan efisien.



STEAM HEATING

Pemanasan uap untuk hasil optimal dengan biaya operasional rendah.



GAS LPG HEATING

Pemanasan gas LPG untuk efisiensi tinggi dan kecepatan maksimal.

SPESIFIKASI TEKNIS

MODEL	KI-8015	KI-8020	KI2-8025	KI-8030	KI2-8030	KI3-8030	KI-8033	KI4-8033	KI5-8033
Diameter Roller (mm)	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Lebar Maksimal Area Kerja (mm)	1500	2000	2500	3000	3000	3000	3300	3300	3300
Kecepatan Ironer (m/min)	0-6	0-6	3-15	0-6	3-15	5-22	0-6	8-30	10-38
Suhu Maksimal Ironer (°C)	0-180	0-180	0-180	0-180	0-180	0-180	0-180	0-180	0-180
Tekanan Uap (mpa)	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6	0.4-0.6
Konsumsi Gas (kg)	3.6	3.6	3.6	3.6	7.2	10.8	3.7	14.8	18.5
Metode Pemanas (Ops)	Full Elektrik / Steam / Gas LPG								
Rated Voltage (V)	220/380	220/380	220/380	220/380	220/380	380	220/380	380	380
Daya Motor (kw)	2,25	2,25	3,70	2,3	3,7	4,4	2,3	5,9	5,9
Daya Pemanas Elektrik (kw)	15,3	19,8	61,2	30,6	61,2	91,8	30,6	122,4	153
Berat Bersih (kg)	1000	1000	2000	1000	2000	3000	1000	4000	5000
Dimensi Mesin P*L*T (mm)	2760*1470*1500	3110*1450*1400	3650*2450*1300	4150*1500*1300	4150*2450*1300	4150*3400*1300	4450*1500*1300	4450*4150*1300	4450*5550*1300

SOLUSI TEPAT UNTUK BISNIS ANDA

- ✓ Laundry Komersial & Industri
- ✓ Hotel & Resort
- ✓ Rumah Sakit & Fasilitas Kesehatan
- ✓ Pabrik, Garmen & Seragam Kerja
- ✓ Pesantren, Asrama & Institusi Pendidikan

“ INVESTASI CERDAS HARI INI,
PROFIT BERKELANJUTAN ESOK HARI.



TEKNIS

Teknologi presisi & material premium untuk durabilitas tanpa kompromi.



TAKTIS

Proses lebih cepat, hasil lebih rapi, operasional lebih mudah dan efisien.



BISNIS

Efisiensi biaya, penghematan energi, dan ROI lebih cepat.



STRATEGIS

Partner terpercaya untuk pertumbuhan bisnis laundry jangka panjang.

STEAM PRESS

HASIL PRESISI. PRODUKTIVITAS MAKSIMAL.

Mesin Steam Press KAVRIX dirancang untuk memberikan hasil finishing yang rapi, konsisten, dan efisien untuk kebutuhan laundry profesional di berbagai skala bisnis.



HASIL FINISHING PRESISI

Permukaan halus dan rata berkat tekanan uap yang stabil dan merata.



TEKANAN UAP STABIL

Menyediakan tekanan uap optimal untuk hasil setrika berkualitas tinggi.



HEMAT ENERGI

Sistem pemanas efisien untuk penghematan energi dan biaya operasional.



AMAN UNTUK BERBAGAI KAIN

Cocok untuk berbagai jenis kain dengan hasil aman dan tidak merusak serat.



PENGOPERASIAN MUDAH

Panel kontrol sederhana dan intuitif, mudah dioperasikan oleh siapa saja.



KONSTRUKSI DURABLE

Rangka kuat dan material premium untuk performa andal dan tahan lama.



PILIHAN VARIAN FLEKSIBEL SESUAI KEBUTUHAN BISNIS ANDA



BUILT IN BOILER

Integrasi boiler internal untuk suplai uap mandiri dan performa stabil.



NO STEAM BOILER

Gunakan uap dari sumber eksternal sesuai kebutuhan operasional Anda.

SPESIFIKASI TEKNIS

MODEL	KF-1
Area Kerja (mm)	1170*477
Tekanan Uap (pa)	0.4~0.5
Konsumsi Uap (pa)	15
Vacuum (mpa)	2.5
Pilihan Varian (Opsional)	Built in Boiler / No Steam Boiler
Rated Voltage (V)	380
Daya Motor (kw)	4
Daya Pemanas Elektrik (kw)	13
Actual Daya Elektrik (kw)	11
Berat Bersih (kg)	320
Dimensi Mesin P*L*T (mm)	1400*1400*1400

SOLUSI TEPAT UNTUK BISNIS ANDA

- ✓ Laundry Komersial & Industri
- ✓ Hotel & Resort
- ✓ Rumah Sakit & Fasilitas Kesehatan
- ✓ Pabrik, Garmen & Seragam Kerja
- ✓ Pesantren, Asrama & Institusi Pendidikan

“INVESTASI CERDAS HARI INI,
PROFIT BERKELANJUTAN ESOK HARI.



TEKNIS

Teknologi presisi & material premium untuk durabilitas tanpa kompromi.



TAKTIS

Proses lebih cepat, hasil lebih rapi, operasional lebih mudah.



BISNIS

Efisiensi biaya, penghematan energi, dan ROI lebih cepat.



STRATEGIS

Partner terpercaya untuk pertumbuhan bisnis laundry jangka panjang.



KAVRIX

— PROFESSIONAL LAUNDRY EQUIPMENT —

ENGINEERED FOR PERFORMANCE. BUILT FOR BUSINESS.

KAVRIX berkomitmen menyediakan peralatan laundry profesional dengan teknologi modern, kualitas premium, dan efisiensi tinggi untuk membantu bisnis Anda tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.



KUALITAS PREMIUM

Material terbaik untuk durabilitas jangka panjang.



TEKNOLOGI MODERN

Teknologi inovatif untuk hasil optimal dan konsisten.



EFISIENSI TINGGI

Hemat energi, hemat biaya, produktivitas maksimal.



LAYANAN TERPERCAYA

Dukungan teknis & layanan purna jual yang andal.



WASHER
EXTRACTOR



TUMBLE
DRYER



BARRIER WASHER
EXTRACTOR



STEAM
PRESS



FLATWORK
IRONER

INVESTASI CERDAS HARI INI,
PROFIT BERKELANJUTAN ESOK HARI.



SCAN KATALOG

LENGKAP PRODUK KAVRIX

Temukan solusi terbaik untuk bisnis laundry Anda.



0812-9907-7274
WhatsApp Business



info@tokomesinlaundry.com
Email



www.tokomesinlaundry.com
Website



KAVRIX
— PROFESSIONAL LAUNDRY EQUIPMENT —

WWW.TOKOMESINLAUNDRY.COM